

ISSN 0767 - 5542

DLP-9-8-89117667

Grandes cultures

BULLETIN N° 502 DU 2 AOUT 1989 - ENVOI N° 18

Mais: Les pucerons ont été éliminés

Céréales : Le risque JNO pour l'automne

Dépliant SPV - ITCF

Betteraves : les maladées s'installent...

Pomme de terre : Mildiou, situation stationnaire.

MAIS

1

STADE : remplissage des grains



RAVAGEURS

Situation

- . Les pucerons ont été complètement décimés par les chrysopes. Pas de trace de miellat ou de fumagine sur les feuilles.
- . Le vol de la pyrale est terminé, on ne trouve plus de pontes sous les feuilles.

Pour mieux évaluer les risques pyrale en 1990, nous effectuerons en Septembre des sondages larvaires sur toute l'Ile de France (évaluation du nombre de chenilles par pied).

ORGE D'HIVER - ESCOURGEON



INFORMATION Risque JNO -

En 1988, nous vous avions signalé les risques élevés de transmission du virus de la jaunisse nanisante de l'orge par les pucerons vecteurs.

Pour la campagne 1989-1990 quelques informations peuvent déjà être apportées :

Les pucerons qui s'installent sur les jeunes pieds de céréales viennent surtout du mais et des repousses de céréales où ils acquièrent le virus.

SPV Toute reproduction même partielle est soumise à